

# Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830

Verze: 1.0

Datum revize: -

Datum vydání v ČR: 1.6.2017

Nahrazuje verzi: - ze dne -

## Tungový olej

### ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI

#### 1.1 Identifikátor výrobku:

**Název produktu:** Tungový olej  
**Další názvy látky/směsi:** Tung oil  
**Číslo CAS:** 8001-20-5  
**Číslo ES:** 232-272-3

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

POUŽITÍ: Nátěrové hmoty a plniva / Výroba adhesiv / Výroba pryskyřic / Tiskařství / tiskárenský průmysl

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Zuzana Pěkná  
adresa: Merboltice 160, 40502 Děčín  
telefon: +420 737 633 901  
[www.cestadreva.cz](http://www.cestadreva.cz)  
email: [zuzana.pekna@cestadreva.cz](mailto:zuzana.pekna@cestadreva.cz)

#### 1.3.3 Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list

e-mail: [martina\\_sramkova@volny.cz](mailto:martina_sramkova@volny.cz)

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2,  
telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575)

### ODDÍL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

#### 2.1

##### Klasifikace látky nebo směsi:

##### 2.1.1

##### Klasifikace dle (ES) č. 1272/2008:

Skin Sens. 1, H317

Význam zkratk klasifikací a plná znění H vět dle ES 1272/2008 viz Oddíl 16 tohoto bezpečnostního listu

##### 2.1.2

##### Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

žádné

##### 2.1.3

##### Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

##### 2.1.4

##### Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí

žádné

#### 2.2

##### Prvky označení

##### 2.2.1

##### Označení dle (ES) č. 1272/2008:

##### Tungový olej CAS č. 8001-20-5



##### VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

#### 2.3

# Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830

Verze: 1.0

Datum revize: -

Datum vydání v ČR: 1.6.2017

Nahrazuje verzi: - ze dne -

## Tungový olej

### Další nebezpečnost

Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006.

### 2.4

### Další informace

Další informace, které je nutno uvést na výrobku v souladu s dalšími předpisy, viz Oddíl 15

## ODDÍL 3 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1

#### Látky

**Nebezpečné látky:**  
**Indexové č.**  
**Č. EINECS.**  
**CAS č.**  
**Registrační číslo**  
**Obsah**  
**(%hm.)**  
**Klasifikace**  
**dle (ES) č. 1272/2008**  
Tungový olej  
-  
232-272-3

8001-20-5

-

> 99  
Skin Sens. 1, H317;

Plné znění H vět a význam zkratk klasifikací dle ES 1272/2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu

## ODDÍL 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1 Popis první pomoci

#### 4.1.1 Všeobecné pokyny

Ve všech případech, v případě pochybností, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Osobu po expozici přesuňte na čerstvý vzduch.

#### 4.1.2 V případě nadýchání:

Odstranit postiženého z místa expozice. Udržujte v klidu. Zajistěte čerstvý vzduch. Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potíží.

#### 4.1.3 V případě zasažení očí:

Ujistěte se, že došlo k odstranění kontaktních čoček z očí před vyplachováním. Okamžitě omývejte oči velkým množstvím vody, držte zvednutá oční víčka. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc

#### 4.1.4 V případě zasažení kůže:

Odstraňte znečištěný oděv. Okamžitě omyjte kůži mýdlem a velkým množstvím vody. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění trvá i po omytí.

#### 4.1.5 V případě požití:

Důkladně vypláchnout ústa vodou. Pokud možno podějte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety). Aktivní uhlí podávejte rozpuštěné v malém množství vody. Vyhledejte lékařské ošetření.

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou známy

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou známy

## ODDÍL 5 OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

### 5.1 Hasiva

#### 5.1.1 Vhodná hasiva:

pěna, suché chemické hasící látky nebo oxid uhličitý, vodní mlha nebo postřík.

#### 5.1.2 Nevhodná hasiva

Ostrý vodní proud

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:

# Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830

Verze: 1.0  
Datum vydání v ČR: 1.6.2017

Datum revize: -  
Nahrazuje verzi: - ze dne -

## Tungový olej

Vyvarujte se vdechování páry z ohně. Zamezte odtékající vodě vstup do kanalizace a vodních zdrojů.

### 5.3 Pokyny pro hasiče:

Kompletní ochranné vybavení pro hasiče

### 5.4 Další údaje:

Nádoby v blízkosti požáru by měly být odstraněny nebo zchlazeny vodou.

## ODDÍL 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

#### 6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Musí být zabráněno přímému kontaktu s produktem. Používejte osobní ochranné prostředky. Vyvarujte se vdechování par, mlhy nebo plynů. Zajistit dostatečné větrání. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Větrejte uzavřené prostory. Zvláštní nebezpečí uklouznutí na rozsypaném/vylitém produktu.

#### 6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Viz oddíl 8

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte dalšímu unikání nebo rozliti, pokud je to bezpečné. Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků nebo na zem.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachyťte uniklý materiál do písku, zeminou nebo jiným vhodným absorpčním materiálem. Používejte ochranné rukavice. Zajistit dostatečné větrání. S odpadem naložte dle informací v oddíle 13.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Dále viz Oddíly 7, 8 a 13

## ODDÍL 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte dobré větrání pracoviště. Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Používejte osobní ochranné pomůcky (viz bod 8). Izolujte od silných oxidačních činidel, zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy). Zamezte vzniku aerosolů. Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení vyhovovat platným předpisům. Dodržujte veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným plamenem, odstranění všech možných zdrojů vznícení).

Zamezte nekontrolovatelnému úniku produktu do složek životního prostředí.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Skladujte odděleně od silných oxidovadel. Nevystavujte slunci. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, silných oxidačních činidel, zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy).

Chraňte před mrazem. Doporučená skladovací teplota: 5-25 °C.

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Ředidlo na olejové barvy

## ODDÍL 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1 Kontrolní parametry

#### 8.1.1 Látky, pro něž jsou stanoveny koncentrační limity v pracovním prostředí - národní

NV 361/2007Sb., v platném znění (nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P).

Chemický název	Číslo CAS	PEL (mg/m <sup>3</sup> )	NPK-P (mg/m <sup>3</sup> )
-	8006-64-2	300	800

#### 8.1.2 Látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity Společenství

Chemický název	Číslo CAS	krátkodobě (mg/m <sup>3</sup> )	dlouhodobě (mg/m <sup>3</sup> )
-			

# Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830

Verze: 1.0  
Datum vydání v ČR: 1.6.2017

Datum revize: -  
Nahrazuje verzi: - ze dne -

## Tungový olej

### 8.1.3 Hodnoty DNEL a PNEC

Hodnoty pro směs nejsou k dispozici  
DNEL (odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům)  
PNEC (odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům)

Jako výchozí informace byly použity seznamy platné v době zpracovávání.

### 8.1.4 Expoziční scénáře

v současné době nejsou zpracovány

## 8.2 Omezování expozice

### 8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistěte dostatečnou ventilaci a lokální odsávání.

### 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Předpisy pro osobní ochranné prostředky: ČSN EN 166, ČSN EN 149, ČSN EN 340, ČSN EN 374-1

#### 8.2.2.1 Obecná hygienická a ochranná opatření:

NEKUŘTE NA PRACOVÍŠTI!

Umyjte se po každé pracovní směně a před každým jídlem, kouřením a použitím toalety. Umyjte kůži okamžitě, pokud se znečistí. Ihned sejměte jakýkoli znečištěný oděv. Používejte vhodný pleťový krém, aby se zabránilo vysychání kůže. Při používání nejezte, nepijte a nekuřte.

#### 8.2.2.2 Ochrana při dýchání

Používejte pouze při adekvátním větrání. Při možnosti nadýchání použijte ochrannou masku s filtrem proti organickým parám a aerosolům. Při havárii, požáru, vysoké koncentraci použijte Izolační dýchací přístroj.

#### 8.2.2.3 Ochrana rukou

Ochranné rukavice vyhovující EN 374. Potřebné vlastnosti: odolnost proti olejům. Preferovaný materiál: nitrilkaučuk (NBR). Tloušťka vrstvy:  $\geq 0,4$  mm.

Doba průniku:  $> 480$  min.

Nevhodný materiál: látkové, kožené.

Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat jen chemicky odolné rukavice s označením CE včetně čtyřmístného kontrolního kódu. Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci by se mělo přihlížet ke všem souvisejícím faktorům; mezi jinými i k jiným chemikáliím, se kterými lze přijít do styku, fyzikálním požadavkům (ochrana proti proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), možným tělesným reakcím na materiál rukavic a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic.

#### 8.2.2.4 Ochrana očí

Obličejový štít a ochranné brýle

#### 8.2.2.5 Ochrana kůže (celého těla):

Noste jen vhodný, pohodlně sedící a čistý ochranný oděv. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

### 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Dodržujte podmínky manipulace a skladování, zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, půdy a kanalizace.

## ODDÍL 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled	Žlutohnědá viskózní kapalina
Zápach	charakteristický
Prahová hodnota zápachu	Údaje nejsou k dispozici
pH	Údaje nejsou k dispozici
Bod tání / bod tuhnutí	$< 0$ °C
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	$> 300$ °C
Bod vzplanutí	$> 260$ °C
Rychlost odpařování	Údaje nejsou k dispozici
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Údaje nejsou k dispozici
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti	Údaje nejsou k dispozici
Tlak páry	Údaje nejsou k dispozici
Hustota páry	Údaje nejsou k dispozici
Relativní hustota (při 20°C)	0,936–0,939 g/cm <sup>3</sup>
Rozpustnost ve vodě (při 20°C)	nemístelný
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	Údaje nejsou k dispozici
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	Údaje nejsou k dispozici
Teplota samovznícení	Údaje nejsou k dispozici
Viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Výbušné vlastnosti	Při velmi jemném rozptýlení ve vzduchu hrozí za určitých okolností

# Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830

Verze: 1.0  
Datum vydání v ČR: 1.6.2017

Datum revize: -  
Nahrazuje verzi: - ze dne -

## Tungový olej

	nebezpečí vznícení.
Oxidační vlastnosti	Údaje nejsou k dispozici

### 9.2 Další informace

Žádné nejsou k dispozici	
--------------------------	--

## ODDÍL 10 STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1 Reaktivita

Při předepsaném skladování, manipulaci a použití stabilní.

### 10.2 Chemická stabilita

Při předepsaném skladování, manipulaci a použití stabilní. Produkt obsahuje stabilizátor(y).

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečí výbuchu v přítomnosti oxidačních činidel. Při velmi jemném rozptýlení v kontaktu se vzduchem hrozí za určitých okolností nebezpečí vznícení.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti v ovzduší, přítomnosti zdrojů vznícení, styku s otevřeným ohněm, styku s oxidačními látkami.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Oxidační činidla

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad může vést k uvolnění dráždivých plynů a par . Při tepelném rozkladu se uvolňují oxidy uhlíku (CO, CO<sub>2</sub>), Akrolein.

### 10.7 Další informace

Neuvádí se.

## ODDÍL 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

a) akutní toxicita	kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
b) žíravost/dráždivost pro kůži;	kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
c) vážné poškození očí/podráždění očí;	kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže;	Může vyvolat alergickou kožní reakci
e) mutagenita v zárodečných buňkách;	údaje nejsou k dispozici
f) karcinogenita;	údaje nejsou k dispozici
g) toxicita pro reprodukci;	údaje nejsou k dispozici
h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;	kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;	kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
j) nebezpečnost při vdechnutí.	kritéria pro klasifikaci nejsou splněna

### 11.2 Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

Oční dráždivost: Může vyvolat lehké přechodné (dočasné) podráždění.

Kožní dráždivost: Dlouhodobý nebo opakovaný styk s kůží může vést k podráždění. Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Může být příčinou senzibilizace při styku s kůží.

### 11.3 Další údaje

Nejsou k dispozici

## ODDÍL 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1 Toxicita

Produkt není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

nestanoveno

### 12.3 Bioakumulační potenciál

nestanoveno

### 12.4 Mobilita

nestanoveno

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

# Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830

Verze: 1.0  
Datum vydání v ČR: 1.6.2017

Datum revize: -  
Nahrazuje verzi: - ze dne -

## Tungový olej

### 12.6 Jiné nepříznivé účinky

Při normálním použití není známo nebo nelze očekávat ohrožení životního prostředí. Zamezte nekontrolovatelnému úniku produktu do složek životního prostředí.

## ODDÍL 13 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1 Metody nakládání s odpady

S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nevyhazujte do kanalizace, půdy a vodních těles.

#### 13.1.1 Možné riziko při odstraňování

Prázdné obaly mohou obsahovat zbytky produktu, nutno likvidovat jako samotný výrobek.

#### 13.1.2 Způsob odstraňování směsi

Vhodné čisticí prostředky: Voda (s čisticím prostředkem).

Znečištěnou odpadní vodu zadržte a zlikvidujte. Při likvidaci zbytků produktu a jeho obalů je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech, ve znění všech prováděcích předpisů. Jestliže se tento produkt a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle Katalogu odpadů. Zatřídění podle Katalogu odpadů je možno provádět na základě vlastností odpadu v době jeho vzniku

#### 13.1.3 Doporučené zařazení obalového odpadu:

15 01 10\* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

## ODDÍL 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### 14.1 UN číslo

Nepodléhá předpisům

### 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

### 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

### 14.4 Obalová skupina

### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

### 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

## ODDÍL 15 INFORMACE O PŘEDPÍSECH

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění

Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích v platném znění

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií v platném znění

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy;

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a ve znění souvisejících předpisů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy,

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a vyhláška MV č. 246/2001Sb.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen Dohoda ADR)

#### 15.1.1 Další informace a symboly, které musí být, uvedeny na obalu k směsi v případě prodeje široké veřejnosti.

Žádné zvláštní požadavky

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

nebylo provedeno

## ODDÍL 16 DALŠÍ INFORMACE

### 16.1 Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Tato informace se týká pouze tohoto specificky uvedeného materiálu a nemusí platit, pokud se tento materiál používá v kombinaci s jiným materiálem nebo v jiném procesu. Tato informace je dle nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti, přesná a spolehlivá k uvedenému datu. Nicméně se neposkytuje žádná záruka nebo prohlášení ohledně její přesnosti, spolehlivosti nebo úplnosti. Je odpovědností uživatele, aby se přesvědčil o vhodnosti takové informace pro jeho vlastní potřebu.

### 16.2 Pokyny pro školení

Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami

# Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830

Verze:

1.0

Datum revize: -

Datum vydání v ČR:

1.6.2017

Nahrazuje verzi: - ze dne -

## Tungový olej

### 16.3 Doporučená omezení použití

Neuvedeno

### 16.4 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Bezpečnostní listy složek směsi

### 16.5 Plná znění H vět a význam zkratk klasifikací dle Nařízení EU 1272/2008

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Skin Sens. 1

Senzibilizace kůže kategorie 1

### 16.8 Změny oproti předchozímu vydání bezpečnostního listu

První vydání